

Klimatizace Beko

Katalog produktů 2025



A modern living room interior featuring a light gray curved sectional sofa with blue and white throw pillows. In front of the sofa is a dark round coffee table with a glass pitcher, a cup, and some papers. To the left is a large green plant, and to the right is a tall palm-like plant in a black pot on a stand. A white air conditioner is mounted on the wall above the sofa. Three gold cage-style pendant lights hang from the ceiling on the left. The floor is light wood, and a white rug is partially visible.

bezstarostný život s beko



Značka Beko je na českém trhu již přes 20 let a za tu dobu si získala řadu spokojených zákazníků nejen v oblasti velkých domácích spotřebičů, ale v poslední době také mezi klimatizacemi a malými domácími spotřebiči, jako jsou vysavače, kávovary a další.

Hlavním cílem značky je podpora úspory energií napříč celou domácností, a proto máme v portfoliu spotřebiče a klimatizace šetrné k domácímu rozpočtu jak spotřebou, tak pořizovací cenou. Každý pořízený spotřebič zahrnuje také dodatečné služby, jako je lokální call centrum s vyškolenými experty, kteří jsou dostupní sedm dní v týdnu, prověření servisní a prodejní partneři i síť vlastních servisních techniků.

Nástěnné klimatizace

Technologie nástěnných klimatizací	6
Modely split klimatizací	12
Modely multisplit klimatizací	16

Mobilní klimatizace

Technologie mobilních klimatizací	22
Modely mobilních klimatizací	26



Nástěnné klimatizace

Klimatizace i topení v jednom

Klimatizace funguje i jako topení až do venkovní teploty -15 až -20 °C (dle modelu)

Klimatizaci Beko lze využít v každém ročním období. V létě pro ochlazení vzduchu a v zimě zas k jeho ohřátí díky funkci topení. Funkci topení lze použít při venkovní teplotě do -15 až -20 °C (dle modelu).



Nízká spotřeba energie


Úsporná energetická třída zaručuje nízkou spotřebu i při delším fungování

Energetická třída klimatizace A+++ / A++ zaručuje její nízkou spotřebu i ve velkém parnu, kdy je puštěná stále. Není tak potřeba dělat kompromis mezi úsporou a pohodlím.

Snadné ovládání telefonem na dálku

Mobilní aplikace HomeWhiz pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace

Přes mobilní aplikaci HomeWhiz můžete ovládat a kontrolovat klimatizaci na dálku. Umožňuje úpravu režimu a teploty, i když jste pryč, nastavení časovače a posílá chytré notifikace.



Filtry MicroClean

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy

Obsažený prachový filtr zachycuje mikročástice prachu, které se ve vzduchu vyskytují a mohou dráždit dýchací cesty citlivějších osob. Díky uhlíkovému filtru zároveň také odstraní pachy.

Rovnoměrná teplota se ZoneFollow

Funkce ZoneFollow zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti

Volbou funkce ZoneFollow se aktivuje senzor na ovladači, který snímá teplotu v místě, kam jej položíte. Dle toho upraví klimatizace chlazení tak, aby byla v celé místnosti stejná teplota, kterou požadujete.



Samočištění GoClean

Samočistící funkce GoClean průběžně čistí vnitřní jednotku pomocí zmrazení a vysušení

Samočistící funkce GoClean zvládne třemi kroky zbavit vnitřní jednotku nečistot. Prudkým zmrazením a rozmrazením kondenzuje částice prachu na žebrování, ohřevem na 55 °C je vysuší a suchým vzduchem nečistoty odstraní. Klimatizace díky tomu funguje stále efektivně.

Samočištění SelfClean+

Samočistící funkce SelfClean+ průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem

Samočistící funkce SelfClean+ zvládne zbavit vnitřní jednotku nečistot ve třech krocích. Nejprve zkondenzuje částičky prachu ochlazením, následně je ohřevem vysuší a poté proudem vzduchu z vnitřní jednotky odstraní. Klimatizace díky tomu funguje stále efektivně.



Ochrana pozlacením GoldGuard


Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozí

Unikátní povrchová ochrana pozlacením chrání venkovní jednotku klimatizace před korozí a vlivy počasí. Tím zajistí vyšší účinnost a delší životnost klimatizace.

Tichý režim

Tichý režim upraví rychlost ventilace tak, aby nerušila během noci

Tichý režim je ideální volbou pro horké noci. Ventilace klimatizace je při něm spuštěná na nejnižší rychlost, takže vás nebude rušit, ale stále bude ochlazovat vzduch v místnosti.



Šetrné foukání BreezeAway

Funkce BreezeAway omezí přímé foukání vzduchu pro lepší pohodlí.

Aktivací funkce BreezeAway se omezí přímý proud chladného vzduchu a klimatizace směřuje vzduch rovnoměrně do místnosti. Tím předchází nepříjemnému prochlazení a nastydnutí, ale stále zajišťuje příjemné ochlazení vzduchu v místnosti.

A modern living room interior with a grey sectional sofa, a round coffee table, a large potted plant, and a wall-mounted air conditioner. The room is dimly lit with warm tones.

Nástěnné klimatizace

Přehled modelů

Split klimatizace **Evolutio**



Základní parametry a výbava

- Provozní teplota -15 až 50 °C
- Digitální VLED displej
- Dálkový ovladač
- Prachový a uhlíkový filtr MicroClean
- Ekologické chladivo R32

Technologie

- Připojení k WiFi a ovládání přes mobilní aplikaci
- Řízení teploty ZoneFollow podle polohy ovladače
- Ochrana venkovní jednotky pozlacením GoldGuard
- Samočištění vnitřní jednotky GoClean
- Natáčení lamel Swing všemi čtyřmi směry
- Automatické odmrazování venkovní jednotky Defrost
- Dosah vzduchu LongAir až 15 metrů
- Automatické obnovení provozu v případě výpadku elektřiny
- Automatické udržování nastavené teploty

Nastavitelné funkce

- Tichý režim s nízkou hlučností
- Úsporné režimy Eco a Gear
- Funkce BreezeAway minimalizující foukání do jednoho místa
- Temperace prostoru na stálou teplotu 8 °C
- Rychlé ochlazení JetCool nebo rychlé ohřátí JetHeat
- Noční režim SweetSleep
- Funkce odvlhčování
- Časovač

Modely a parametry split klimatizací **Evolutio**

	BEHPG 095/096	BEHPG 125/126	BEHPG 185/186	BEHPG 245/246
Produktové číslo	8511823200 8511813200	8511843200 8511833200	8511863200 8511853200	8511883200 8511873200
Chladicí výkon	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7 kWh
Topný výkon	2,8 kW	3,8 kW	5,6 kW	7,2 kWh
SEER/SCOP	7 / 4,1	3,5 / 4	7 / 4	6,4 / 4
Energetická třída	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Průměrná roční spotřeba chlazení	130 kWh	191 kWh	265 kWh	383 kWh
Průměrná roční spotřeba topení	790 kWh	980 kWh	1470 kWh	1715 kWh
Hlučnost vnitřní jednotky	21 / 25 / 32 / 37 dBA	22 / 24 / 37,5 / 40,5 dBA	25 / 32 / 38 / 43 dBA	26 / 34,5 / 37 / 46 dBA
Maximální hlučnost vnější jednotky	55 dBA	55 dBA	57 dBA	60 dBA
Rozměry vnitřní jednotky (V x Š x H)	291 x 726 x 210 mm	295 x 802 x 200 mm	321 x 971 x 228 mm	337 x 1082 x 234 mm
Rozměry vnější jednotky (V x Š x H)	495 x 720 x 270 mm	495 x 720 x 270 mm	554 x 805 x 330 mm	673 x 890 x 342 mm
Doporučená cena včetně DPH	18 490 Kč	19 490 Kč	32 490 Kč	45 990 Kč

Split klimatizace **Evolutio Pro**



Základní parametry a výbava

- Provozní teplota -20 až 50 °C
- Digitální VLED displej
- Dálkový ovladač
- Prachový a uhlíkový filtr MicroClean
- Ekologické chladivo R32

Technologie

- Připojení k WiFi a ovládání přes mobilní aplikaci
- Řízení teploty ZoneFollow podle polohy ovladače
- Ochrana venkovní jednotky pozlacením GoldGuard
- Samočistění vnitřní jednotky GoClean
- Natáčení lamel Swing všemi čtyřmi směry
- Automatické odmrazování venkovní jednotky Defrost
- Dosah vzduchu LongAir až 15 metrů
- Automatické obnovení provozu v případě výpadku elektřiny
- Automatické udržování nastavené teploty

Nastavitelné funkce

- Tichý režim s nízkou hlučností
- Úsporné režimy Eco a Gear
- Funkce BreezeAway minimalizující foukání do jednoho místa
- Temperace prostoru na stálou teplotu 8 °C
- Rychlé ochlazení JetCool nebo rychlé ohřátí JetHeat
- Noční režim SweetSleep
- Funkce odvlhčování
- Časovač

Modely a parametry split klimatizací **Evolutio Pro**

	BEEPGH 095/ BEEPGH 096	BEEPGH 125/ BEEPGH 126	BEEPGH 180/BEEPGH 181
Produktová čísla jednotek	8512183200 8512173200	8512203200 8512193200	8512443200 8512433200
Chladicí výkon	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW
Topný výkon	2,9 kW	3,8 kW	5,6 kW
SEER/SCOP	8,8 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Energetická třída	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Průměrná roční spotřeba chlazení	103 kWh	144 kWh	206 kWh
Průměrná roční spotřeba topení	730 kWh	791 kWh	1036 kWh
Hlučnost vnitřní jednotky	19 / 22 / 31 / 37 dBA	21 / 22 / 33 / 39 dBA	25 / 31,5 / 38,5 / 43 dBA
Maximální hlučnost vnější jednotky	54 dBA	54,5 dBA	56 dBA
Rozměry vnitřní jednotky (V x Š x H)	295 x 802 x 200 mm	295 x 802 x 200 mm	321 x 971 x 228 mm
Rozměry vnější jednotky (V x Š x H)	555 x 765 x 303 mm	555 x 765 x 303 mm	675 x 900 x 330 mm
Doporučená cena včetně DPH	21 990 Kč	23 990 Kč	37 990 Kč

Multisplit klimatizace **Evolutio** / vnitřní jednotky



Základní parametry a výbava

- Kombinovatelné s vnější jednotkou Evolutio BGMPO
- Digitální LED displej
- Dálkový ovladač
- Prachový a uhlíkový filtr MicroClean
- Ekologické chladivo R32

Technologie

- Připojení k WiFi a ovládání přes mobilní aplikaci
- Řízení teploty ZoneFollow podle polohy ovladače
- Samočištění vnitřní jednotky GoClean
- Natačení lamel Swing všemi čtyřmi směry
- Dosah vzduchu LongAir až 15 metrů
- Automatické obnovení provozu v případě výpadku elektřiny
- Automatické udržování nastavené teploty

Nastavitelné funkce

- Tichý režim s nízkou hlučností
- Úsporné režimy Eco a Gear
- Funkce BreezeAway minimalizující foukání do jednoho místa
- Temperace prostoru na stálou teplotu 8 °C
- Rychlé ochlazení JetCool nebo rychlé ohřátí JetHeat
- Noční režim SweetSleep
- Funkce odvlhčování
- Časovač

Modely a parametry vnitřních jednotek multisplit klimatizací **Evolutio**

	BGMPI 095	BGMPI 125	BGMPI 185
Produktová čísla jednotek	8511783200	8511793200	8511803200
Chladicí výkon	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW
Topný výkon	2,9 kW	3,8 kW	5,6 kW
Energetická třída	A++	A++	A++
Hlučnost	21 / 31 / 36 dBA	22 / 32 / 37 dBA	29 / 37 / 41 dBA
Rozměry (V x Š x H)	292 x 729 x 200 mm	295 x 802 x 200 mm	321 x 971 x 228 mm
Doporučená cena včetně DPH	6 990 Kč	7 590 Kč	9 990 Kč

Multisplit klimatizace **Evolutio** / vnější jednotky



Základní parametry a výbava

- Provozní teplota -15 až 50 °C
- Kombinovatelné s vnitřními jednotkami Evolutio BGMPI
- Ekologické chladivo R32

Technologie

- Ochrana venkovní jednotky pozlacením GoldGuard
- Automatické odmrazování venkovní jednotky Defrost
- Automatické obnovení provozu v případě výpadku elektřiny



Modely a parametry vnějších jednotek multisplit klimatizací **Evolutio**


	BGMPO 141	BGMPO 181	BGMPO 271	BGMPO 361
Produktové číslo	8510033200	8505683200	8505703200	8510963200
Možné kombinace s vnějšími jednotkami Evolutio	2x BGMPi 095	varianta 1 1x BGMPi 095 1x BGMPi 125 varianta 2 2x BGMPi 125	2x BGMPi 095 1x BGMPi 125	varianta 1 1x BGMPi 095 1x BGMPi 125 1x BGMPi 185 varianta 2 3x BGMPi 125 varianta 3 3x BGMPi 095 1x BGMPi 125
Chladicí výkon	4,1 kW	5,3 kW	7,9 kW	10,3 kW
Topný výkon	4,3 kW	5,6 kW	8,2 kW	10,5 kW
SEER/SCOP	6,8 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4
Energetická třída	A+	A+	A+	A+
Průměrná roční spotřeba chlazení	215 kWh	304 kWh	453 kWh	591 kWh
Průměrná roční spotřeba topení	1307 kWh	1584 kWh	1995 kWh	3220 kWh
Maximální hlučnost vnější jednotky	56 dBAA	54 dBA	58 dBA	55 dBA
Rozměry vnější jednotky (V x Š x H)	554 x 805 x 330 mm	554 x 805 x 330 mm	673 x 890 x 342 mm	810 x 946 x 410 mm
Doporučená cena včetně DPH	24 990 Kč	27 490 Kč	45 990 Kč	55 990 Kč

Mobilní klimatizace

Snadné ovládání telefonem na dálku

Mobilní aplikace HomeWhiz pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace

Přes mobilní aplikaci HomeWhiz můžete ovládat a kontrolovat klimatizaci na dálku. Umožňuje úpravu teploty, i když jste pryč, a posílá chytré notifikace.



Rovnoměrná teplota se ZoneFollow

Klimatizace funguje i jako topení až do venkovní teploty -15 až -20 °C (dle modelu)

Klimatizaci Beko lze využít v každém ročním období. V létě pro ochlazení vzduchu a v zimě zas k jeho ohřátí díky funkci topení. Funkci topení lze použít při venkovní teplotě do -15 až -20 °C (dle modelu).

Tichý režim

Tichý režim upraví rychlost ventilace tak, aby nerušila během noci

Tichý režim je ideální volbou pro horké noci. Ventilace klimatizace je při něm spuštěná na nejnižší rychlost, takže vás nebude rušit, ale stále bude ochlazovat vzduch v místnosti.



Ekologické chladivo R290

Použité chladivo R290 je šetrné vůči prostředí díky nízkému potenciálu globálního oteplování

Mobilní klimatizace Beko používají chladivo R290, které je šetrnější vůči životnímu prostředí. Mají nižší vliv na globální oteplování než jiná chladiva, která v případě uniku zůstávají déle v atmosféře, a tím více přispívají k oteplování Země.

Klimatizace i topení v jednom

Některé mobilní klimatizace fungují i jako topení od teploty 7 °C.

Mobilní klimatizaci Beko lze využít v každém ročním období. V létě pro ochlazení vzduchu a v zimě zase k jeho ohřátí díky funkci topení. To se hodí jak v rekreačních objektech, tak kancelářích a panelákových bytech.



Foukání čtyřmi směry Swing

Technologie Swing zajišťuje pohyb lamel čtyřmi směry pro optimální distribuci vzduchu.

Pohyb lamel všemi čtyřmi směry, ne jen nahoru a dolů, zajistí optimální rozložení teploty v místnosti. Oproti proudění vzduchu jedním směrem se dosáhne nastavené teploty v celé místnosti rovnoměrněji.

A photograph of a modern interior space. In the foreground, there are two dark-colored chairs with wooden legs. In the background, a white Beko mobile air conditioner is positioned on a light-colored floor. Large windows with dark frames and sheer curtains are visible, showing a view of green trees outside. The overall lighting is soft and natural.

Mobilní klimatizace

Přehled modelů

Mobilní klimatizace BP1



Základní parametry a výbava

- Provozní teplota 18 až 35 °C / model s topením 7 až 35 °C
- Digitální LED displej
- Dotykové ovládání na klimatizaci
- Dálkový ovladač
- Prachový filtr
- Ekologické chladivo R290

Technologie

- Připojení k WiFi a ovládání přes mobilní aplikaci
- Řízení teploty ZoneFollow podle polohy ovladače
- Natáčení lamel Swing všemi čtyřmi směry
- Automatické obnovení provozu v případě výpadku elektřiny
- Automatické udržování nastavené teploty

Nastavitelné funkce

- Tichý režim Sleep s nízkou hlučností
- Funkce odvlhčování
- Časovač

Modely a parametry mobilních klimatizací **BP1**

	BP1125C	BP1125H
Produktové číslo	8512223200	8512233200
Funkce topení	-	✓
Chladicí kapacita	3,5 kW	3,5 kW
Topný výkon	-	2,6 kW
EER/COP	2,6 / - kWh	2,6 / 2,3 kWh
Energetická třída	A	A
Hlučnost	48 / 50 / 52 dBA	48 / 50 / 52 dBA
Rozměry (V x Š x H)	715 x 440 x 335 mm	715 x 440 x 335 mm

Mobilní klimatizace BP2



Základní parametry a výbava

- Provozní teplota 18 až 35 °C / model s topením 7 až 35 °C
- Digitální LED displej
- Dotykové ovládání na klimatizaci
- Dálkový ovladač
- Prachový filtr
- Ekologické chladivo R290

Technologie

- Připojení k WiFi a ovládání přes mobilní aplikaci
- Automatické obnovení provozu v případě výpadku elektřiny
- Automatické udržování nastavené teploty

Nastavitelné funkce

- Tichý režim Sleep s nízkou hlučností
- Funkce odvlhčování
- Časovač

Modely a parametry mobilních klimatizací **BP2**

	BP207C	BP209C
Produktové číslo	8500183200	8500203200
Funkce topení	-	-
Chladicí kapacita	1,97 kW	2,5 kW
Topný výkon	-	-
EER/COP	0,8 / - kWh	1 / - kWh
Energetická třída	A	A
Hlučnost	51 / 52 dBA	51 / 52 dBA
Rozměry (V x Š x H)	685 x 330 x 280 mm	685 x 330 x 280 mm

Mobilní klimatizace BP4



Základní parametry a výbava

- Provozní teplota 18 až 35 °C
- Digitální LED displej
- Dotykové ovládání na klimatizaci
- Dálkový ovladač
- Prachový filtr
- Ekologické chladivo R290

Technologie

- Připojení k WiFi a ovládání přes mobilní aplikaci
- Řízení teploty ZoneFollow podle polohy ovladače
- Automatické obnovení provozu v případě výpadku elektřiny
- Automatické udržování nastavené teploty

Nastavitelné funkce

- Tichý režim Sleep s nízkou hlučností
- Funkce odvlhčování
- Časovač

Modely a parametry mobilních klimatizací **BP4**

	BP407C	BP409C
Produktové číslo	8511503200	8511513200
Funkce topení	-	-
Chladicí kapacita	2 kW	2,6 kW
Topný výkon	-	-
EER/COP	2,6 / - kWh	2,6 / - kWh
Energetická třída	A	A
Hlučnost	50 / 52 dBA	50 / 52 dBA
Rozměry (V x Š x H)	698 x 285 x 335 mm	698 x 285 x 335 mm

Poznámky

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....





Váš prodejce klimatizací Beko:

beko.cz

